

Greco nero di Cosenza
Vas 11 S 9

Greco nero di Cosenza
Vass4R08s381-385




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp448

4 R 8 s 381-385
Greco nero di Cosenza
VII 6 A 5


Greco nero di Cosenza
4 R 8 s 381. 385

VII 6 A 5 X











Désignation : *Greco nero di Cosenza*

Clos Planche *11* Côté *S* N° *9*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité : *3-9-56* +2

1-14
2-8
3-11
4-9
5-0

2^e époque

Poz 3

Désignation : *Greco nero di Cosenza -*

Clos Planche *11* Côté *S* N° *9 -*

Vigueur : *3,5*

Charge :

Date de maturité :

1-1-5
2-4
3-2
4-2
5-0

2-9-57
P. O +3

2^e époque

Greco nero di Cosenza

Désignation :

Clos Planche *11* Côté *S* N° *9*

Vigueur : *1*
2-28-8-58 +2

Charge :

s. 1 3
2 7
3 5
4 7
5 3

P.O

Année 1956

Greco nero di Cosenza

N° Planche Côté 1159 . . .

	Nombre total	D A T E S					
		19	20	24	28		
1	8	0	1	3 ⁴⁵⁶	7	x	
2	6	0	0	1	5	x	
3	6	0	0	1	5	x	
4	7	0	0	3	3		
5	2	0	0	0	1	x	

I 26.3.56 D

Année 1957

Greco nero di Cosenza

N° Planche Côté 1159 . . .

	Nombre total	D A T E S					
		8/3	11.3				
1	10	0	6	x			
2	6	0	0				
3	8	1	2				
4	6	0	4	x			
5	2	1	2	x			

II^e D 8.11.3.57

Année 1958-

Cyprès nero di Cosenza -

N° Planche Côté 1189

	Nombre	D A T E S									
	total	19/3	22/3								
1	8	1	4	x							
2	8	1	4	x							
3	8	1	4	x							
4	6	1	4	x							
5	3	2	3	x							

D le 22-3-58

I^e

DESIGNATION : Cyprès nero di Cosenza

EMPLACEMENT : VIII 645

Date de la vendange : 17.9.81 + 4

Poids de la vendange : 4,300 2x150-

Nombre de souches : 2

Nombre de grappes : 10

Pourriture : 5%

Couleur : Noir x3,3 (IC=0.955)

Indice réfract. : 18,6 = 10°1

Acidité du moût : 6,0

Date : 22.9.81

Pressurage

Densité : 1019

Date : 30.9.81

Mise en bouteille

Densité : 996

Degré alcoolique : 10°5

Acidité du vin : 11,3 le 14-12

OBSERVATIONS :

note 2,67

vent

mi

Désignation : *Gruco nero di Cosenza*

VASSAL Planche 11 Côté S N° 9 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
42 30 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
43 30 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Gyneo nero di Cosenza*

VASSAL Planche 11 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 et 46
- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

Bernard 30 5.54

F

Désignation :

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ~~8~~ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 14-6-56

N° ordre

Désignation *Gréco niro di Cosenza*

VASSAL planche *11* côté *S* N° *9* souche *(1)* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière *(2)* - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(3)*.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *(3)*.

Baniz 57

N° ordre

Désignation

Greco nero - di Cosenza

VASSAL

planche 11

côté S

N° 9

souche

① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- 34 - Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 ④ limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire ⑥ .
- 37 - Nervures: face supérieure: verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure: verte ① - partiellement rouge ② -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court ③ .
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Del

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *S* N° *9* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 { - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- à pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Thouvenin 14-9-56

Guconero di Cosenza

1159

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12-18 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B-H

✓

N° d'ordre: ^{mi} ~~1274.01~~ . . Désignation: . Gréco. méro di Cosenza
Origine: # de 1274.02 .
Emplacement: Vas. 11-5-9 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ~~(2)~~ - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - ~~(7)~~ - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - ~~(3)~~
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ~~(3)~~ - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).